



Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Konyhahigiénia





Kézi mosogatás



MAYA STAR

kézi mosogatószer



Kiváló zsíroldó hatású, hatékony kézi mosogatószer. Kiválóan alkalmas főzőedények tányérok, poharak tisztítására. Cseppmentes száradást biztosít. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES.**
Alkalmazás: 1 - 2 ml/liter kézmeleg vízhez pH 6,6 - 8,6 Kiszáradás: 5L, 1L,



MAYA BRILL

kézi mosogatószer



A mosogatószer kiválóan alkalmas pohármosogatásra, valamint főzőedények, tányérok, poharak tisztítására. Cseppmentes száradást biztosít. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES.**
Alkalmazás: 2 - 5 ml/l kézmeleg vízhez. pH 5,5 - 7,5 Kiszáradás: 5L, 1L



MAYA BALZSAM

balzsamos kézi mosogatószer



Kézkímélő Aloe Vera tartalmú folyékony mosogatószer. Kiválóan alkalmas tányérok, poharak és egyéb konyhai eszközök kézi mosogatására. Cseppmentes száradást biztosít. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES.**

Alkalmazás: 2 - 3 ml/l kéz meleg vízhez. pH 5,5 - 7,5 Kiszáradás: 5L, 1L



MAYA PULVER

mosogatópor



Az ipari edények kézi mosogatásának nagy hatékonyságú szere. Kiválóan alkalmas üveg, csempe, kerámia és PVC felületek tisztítására, zsírtalanítására. Nagyon jó emulgeáló képesség jellemzi kemény vízben is. Az elkészített oldatot szivacs vagy kefe segítségével vigyük fel a felületre, áztassuk és mossuk le. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES.**
Alkalmazás: mosogatószerként 2 g/liter, általános tisztítószereként 1 g/liter
pH 6,0 - 7,0 Kiszáradás: 20 g, 500 g



Fertőtlenítő mosogatás



DUO MAX

fertőtlenítő hatású kézi mosogató és tisztító por



Nagy hatású, klórtartalmú fertőtlenítő és tisztító por, mely egy munkafolyamaton belül hatékonyan zsírtalanít és fertőtlenít (baktericid, fungicid, MRSA). Jól használható kézi mosogatásnál, konyhai berendezések, gépek, eszközök, nagyobb felületek, padozatok, fali csempék tisztítására és fertőtlenítésére. Az elkészített oldatot szivacs vagy kefe segítségével vigyük fel a felületre, áztassuk és mossuk le. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES.**

Alkalmazás: 5-10 g/l pH 9,5 - 11,0 Kiszerelés: 20 kg, 5 kg, 500 g



HANDEZ

fertőtlenítő hatású kézi mosogató és tisztítószer



Nagy hatékonyságú, erős zsíroldó hatású fertőtlenítő mosogató és tisztítószer. Alkalmas az élelmiszeriparban, közétkeztetésben, egészségügyben, konyhákban lévő felületek, eszközök, gépek, padozatok, fali csempék tisztítására és fertőtlenítésére, valamint fertőtlenítő kézi mosogatásra (kétfázisú mosogatás). Hatásspektruma: baktericid, fungicid. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES.**

Alkalmazás: 5 ml/l pH: 6,0 - 8,0 Kiszerelés: 20L, 5L, 1L



Csapra szerelhető vegyszeradagoló





Gépi mosogatás



MAYA RAPID

folyékony gépi mosogatószer



A Maya Rapid nagy hatékonyságú klór-és foszfátmentes folyékony gépi mosogatószer, mely alkalmas poharak, éttermi tányérok, konyhai eszközök mosogatására. Tökéletes és ragyogó tisztaságot biztosít, kemény víz esetében is hatékony, nem habzó termék. Ipari mosogatógépekhez, professzionális felhasználásra kifejlesztett mosogatószer. Alkalmazás: 2 - 3 ml/l pH 12,0 - 13,0 Kiszerezés: 10L



MAYA COMBI

fertőtlenítő hatású gépi mosogatószer



Maya Combi nagy hatékonyságú klórtartalmú fertőtlenítő folyékony gépi mosogatószer, mely az ipari automata mosogatógépek minden fajtájához használható. Hatékony zsíroltó és fertőtlenítő (baktericid, fungicid) hatás jellemzi. A tisztítási ciklust követően javasolt MAYA RINSE gépi öblítő használata. Alkalmazás: 3 - 7 ml/l. pH 12,0 - 13,0 Kiszerezés: 10L



MAYA DISH

folyékony gépi mosogatószer



Magas koncentrációjú klór tartalmú termék, mely nagy hatékonysággal távolítja el a zsírokat, szénhidrátokat, fehérjéket, egyéb ételnyomokat. Megakadályozza a lerakódások képződését. Alkalmas ipari mosogatógépekhez minden vízkeménység mellett. Ne használja alumíniumhoz. Alkalmazás: 1,5 - 2,5 ml/l. pH 12,0 - 13,0 Kiszerezés: 5L




MAYA RINSE

folyékony gépi öblítő



Speciálisan ipari mosogatógépekhez kifejlesztett öblítő. Összetételének köszönhetően gyorsítja a száradást, meggátolja a száradás közbeni vízkőképződést. Csillogó fényt varázsol az edényeknek és a porcelánoknak. Alkalmazás: 0,2 - 0,6 ml/l pH 2,1 - 4,1 Kiszerezés: 5L



MAYA TOP

gépi vízköoldó



Koncentrált összetételével hatékonyan távolítja el a vízkőlerakódásokat és a makacs szennyeződések, cseppmentes száradást biztosítva. Használható mosogatógépekhez, fajanszhoz, porcelánhoz, saválló csempéhez, hígítva padozat savas felmosásához. Ne használja márványhoz vagy egyéb mésztartalmú köfelületre. ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES. Ajánlott töménységen vagy, hígítva: 1-10 % pH 1,0 - 3,0 Kiszerezés: 5L, 1L



SAFETY SPRAY

alkoholos fertőtlenítőszer



Nagy hatékonyságú, alkohol tartalmú termék. Kiválóan alkalmas éttermekben, élelmiszeriparban, élelmiszerüzletekben, konyhákban berendezések, gépek, hűtők, fagyasztók, munkafelületek magas higiéniai követelményeknek megfelelő tisztítására. Baktericid és fungicid aktivitású már 1 perc behatási idővel, mely megkönnyíti a felületek tisztítását, fertőtlenítését. Nem kell öblíteni!
pH 6,5 - 8,5 Kiszerezés: 750 ml



MAYA DEZ

fertőtlenítő hatású klórtartalmú általános tisztítószer



Kiválóan alkalmas WC kagylók, lefolyók, csatornák, kádak, mosdókagylók, nagyobb felületek, padozatok tisztítására és fertőtlenítésére. Hatásspektrum: baktericid, fungicid. Ajánlott hígítás: 1 - 5 % pH 10,0 - 11,0 Kiszerezés: 5L, 750 ml



KLÓRTABLETTA

fertőtlenítőszer



Széles hatásspektrumú (baktericid, MRSA, fungicid, virucid, tuberculocid) aktív klórt tartalmazó, tablettá formátumú termék. Alkalmas betegellátó intézményekben, valamint az élelmiszeriparban minden mosható felület (fal és padlóburkolatok) tárgy, eszköz és tojás fertőtlenítésére. pH 8,9 - 10,9 Kiszerezés: 6 x 300 g



HYPOPOR

klórgranulátum



A Hypopor 56% aktív klórt tartalmazó, gyorsan oldódó klórgranulátum. Felhasználható minden olyan területen, ahol fertőtlenítés, higiénia alapkövetelmény. A pH értéke semleges, teljesen feloldódik és bármilyen keménységű vízhez használható. Hatásspektruma: Baktericid, fungicid, virucid, H1N1, tuberculocid, sporocid. Adagolás 5 - 15 g/10l pH 5,5 - 6,5 Kiszerezés: 100 x 50 g



Általános tisztítás



MAYA GRILL

hideg zsíroldó



Rendkívül rövid hatóidejű szer, használatával hatékonyan eltávolítható az égett, zsíros szennyeződés. Ragyogó, tiszta felületet biztosít. Rozsdamentes edények, tűzhelyek, sütőtepsik tisztítására, zsírtalanítására alkalmas. Erősen lúgos, így alumínium felületek tisztításához nem ajánlott. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES! KÉSZTERMÉK**
Alkalmazás: hígítás nélkül. pH 10,5 - 12,5 Kiszerezés: 5L, 750 ml



MAYA CREAM

folyékony súrolószer



Hatékony tisztítóerő jellemzi és nem karcolja a felületet. Alkalmazás: Öntse a súrolószert nedves szivacsra, törölkendőre vagy közvetlenül a tisztítandó felületre, dörzsölje át a felületet és öblítse le. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES! KÉSZTERMÉK**
pH 9,4 - 11,4 Kiszerezés: 750 ml



KVIKKO

univerzális gyorstisztító



Rendkívül jól alkalmazható mindenféle kemény felület gyors tisztítására, zsírtalanítására. Erős univerzális tisztító hatás jellemzi, minden mosható felületen pl.: alumínium, rozsdamentes acél, műanyag felületek, stb. Kiválóan távolítja el a filctoll, tinta és egyéb irodai szennyeződések a kemény felületekről. Foltmentes száradás jellemzi. **ÖBLÍTÉSMENTES. KÉSZTERMÉK.** pH 7,5 - 9,0 Kiszerezés: 750 ml



INOX SAFE

rozsdamentes acélápoló és tisztító



Kiválóan alkalmazható minden rozsdamentes felület tisztítására, ápolására különösen felvonókhöz, üzemekhez és gépekhez, stb. Egy lépésben tisztítja a lerakódott szennyeződések, fényez és védőréteget képez a felületen, amely vízlepergető hatást is biztosít. Megóvja a felület fényességét, segítségével a felület újnak hat. Fújjon kis mennyiséget egy kendőre és dörzsölje tisztára a felületet. **KÉSZTERMÉK. NE ÖBLÍTSE LE!** pH 1,6 - 3,6 Kiszerezés: 500 ml

Általános tisztítás



MAYA ACID

szanitertisztító



Használható szaniterek tisztítására. Kellemes dezodorálást nyújtva, nagy hatékonysággal távolítja el a vízkőlerakódásokat és a makacs szennyeződések, cseppmentes száradást biztosítva. Márványra vagy egyéb mésztartalmú köfelületre nem használható. Sósavmentes. Alkalmazás: Vigye fel a szanitertisztítót a tisztítandó felületre, dörzsölje át törlőkendővel, majd öblítse le vízzel. ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES! KÉSZTERMÉK pH 1,5 - 3,0 Kiszerezés: 5L, 1L



POWER ACID

koncentrált vízkőoldó és savas tisztítószer



Nagyhatékonyságú vízkőoldó koncentrátum, mely alkalmas saválló tárgyak és felületek tisztítására. Hatékonyan távolítja el a szanitertárgyakról a vízkövet, mészkövet, mészszapant, húgykövet, rozsdát, cementet. Használható pl. krómozott szerelvények, saválló csempék, porcelán és fajansz tisztítására. Márvány és egyéb mészkő alapú felület tisztítására nem ajánlott! Illatmentes. ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES! Ajánlott hígítás: 1,0 - 10,0% pH: 1,0 - 3,0 Kiszerezés: 5L, 1L



MAYA STRONG

intenzív padló és felülettisztítószer



Citrus illatú, nagyhatású általános tisztítószer koncentrátum, mosható felületek tisztítására. Hatékonyan bánik el a járófelületeken lerakódott, zsíros, olajos szennyeződésekkel, ragyogóan tiszta, illatos felületet hagyva maga után. Gépi tisztításra is alkalmas. ÖBLÍTÉSMENTES.

Ajánlott hígítás: 0,1-1,0% pH 8,0 - 9,0 Kiszerezés: 5L, 1L



DRAINEX

lúgos ipari tisztítószer koncentrátum és lefolyótisztító



A DRAINEX nagy hatékonyságú, lúgos kémhatású ipari zsírtalanító koncentrátum, mely alkalmas zsíros, olajos, szennyezett padlók, falfelületek, eszközök napi és alkalmi tisztítására. Megszünteti a nagykonyhák, élelmiszeripari üzemek központi lefolyóiban keletkező ételmaradék, zsír okozta dugulásokat. Fékezett habzású összetétel, ezért gépi tisztításhoz is alkalmazható. Ne használja a vegyszert alumínium és horganyzott felületen! Ajánlott hígítás: 1:10-1:40 pH 13,0-14,0 Kiszerezés: 5 kg





Kéztisztítás



BRADONETT

kézfertőtlenítő szappan

Egy fázisban tisztítja és fertőtleníti a kezét (baktericid, MRSA, fungicid, szelektív virucid, tuberculocid). Használható minden olyan területen, ahol higiénés kézfertőtlenítésre van szükség (egészségügyi intézményekben, élelmiszeripari üzemekben, közintézményekben). Alkalmazás: A kézfertőtlenítő szappant egyenletesen kenjük a kéz felületére, majd fél perc után vízzel öblítsük le. A vírusölő hatás eléréséhez szükséges behatási idő: minimum 1 perc. pH 6,0 - 7,0 Kiszerezés: 5L, 500 ml



WHITESOFT

folyékony szappan

Hatékonyan tisztít, miközben a kezét bársonyossá teszi. Bőrbarát pH jellemzi. Alkalmazás: Hígítatlan állapotban a kezekre 1-2 ml mennyiséget egyenletesen szétoszlatunk, majd bő vízzel leöblítjük. pH 5,0 - 7,0 Kiszerezés: 5L, 1L, 500 ml



BLUESOFT

folyékony szappan

Hatékonyan tisztít, miközben a kezét bársonyossá teszi. Bőrbarát pH jellemzi. Alkalmazás: Hígítatlan állapotban a kezekre 1-2 ml mennyiséget egyenletesen szétoszlatunk, majd bő vízzel leöblítjük. pH 5,0 - 7,0 Kiszerezés: 5L,



CARESOFT

habszappan

Hozzájárul a mindennapi higiénia fenntartásához, a kezét bársonyossá teszi. Bőrszemleges pH-jának köszönhetően kíméletesen, ugyanakkor hatékonyan távolítja el a szennyeződések, kellemes illat jellemzi. A szappan habosító készülék segítségével használható! pH 5,0 - 7,0 Kiszerezés: 5L



DALENA

kézbalzsam

A kiszáradt bőrt bársonyossá teszi és megvédi a további száradástól. Kamillatartalma miatt bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő hatású. Calendula hatóanyaga regenerálja a bőrt. Adagolóba is helyezhető. Alkalmazás: A kéz felületét vékonyan kenjük be. pH 7,0 - 8,0 Kiszerezés: 1L, 500 ml



Adagolók

Folyékony szappan adagolók

S2
500 ml



S5
500 ml



CJ
1000 ml



Orvosi karos és habszappan adagolók

F6M
1000 ml



F6
1000 ml



F5
500 ml



Papíradagolók



műanyag, fehér, zárható
„Z” és „V” kéztörölő papírokhoz

belsőmagos kéztörölő adagoló
ABS műanyag, fehér

nagy tekercses
ABS műanyag, fehér
19 cm, 28 cm wc papírokhoz





Eszközök



Vileda ipari törőkendő
piros, kék, zöld, sárga




Mikroszálas törőkendő
piros, kék, zöld, sárga



Műanyag szemeteslapát
gumi éllel



Terfir padtartó
nyeles



Műanyag vízfelhúzó
55 cm
75 cm



Terfir padtartó
kézi



Nyeles kefe
rövid nyéllel



Terfir súrolópad
barna, zöld, fehér, fekete



Nyeles kefe
hosszú nyéllel



Alumínium nyél



Padlósúroló kefe
nyeles



Nitril kesztyű



Edénymosogató kefe



Hosszú szárú kesztyű



Ételmintás tasak



Gumikesztyű
több színben

Adagoló rendszerek

Adagoló rendszer 1 literes flakonra

- gyors telepítés, egyszerű kezelhetőség (kiválasztjuk a megfelelő adagolási szintet, rácsatlakoztatjuk a flakonra és a vízforrásra)
- 12 különböző keverési arány
- 14 l/perc áramlási sebesség
- hordozható, nem igényel falra szerelést
- hatékonyabb tisztítószer felhasználás
- víz hőmérséklete: 5 - 65 ° C
- használatával biztonságosabb a munkavégzés azáltal, hogy a tisztítószer koncentrátum nem érintkezik a munkavállalóval



Adagoló rendszer 2l és 5 literes kannához



Alacsony nyomású habosító adagoló rendszer 1 literes flakonhoz



- áramlási sebesség 7 l/ perc
- javasolt víznyomás 2-4 bar
- vízhőmérséklet max. 60 ° C





Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 7717/16

Tel: +36-62/533-686, Fax: +36-62/533-687

E-mail: info@deltaclean.hu

www.deltaclean.hu