



Cutasept® F (színtelen) Cutasept® G (színezett)

Alkoholos bőrfertőtlenítő szer - zsírtalanító, tisztító és remanens hatással, rövid behatási idővel

- Optimális antimikrobiális hatásspektrum
- Rövid behatási idő
- Alkalmas a bőr zsírtalanító tisztítására
- Biztosítja az incíziós fólia jó tapadását - száradást követően

Alkalmazás

Alkalmas bőrfertőtlenítésre injekció és vérvétel előtt, punkciót illetve műtéti beavatkozást megelőzően. Műtét előtti és utáni sebkezelés esetén a Cutasept®-et steril tupfer és csipesz segítségével vigye fel a bőrre és alaposan mossa át a kezelendő területet. Műtéti beavatkozás esetén incíziós fólia használata előtt várja meg, míg a bőr teljesen megszárad! Kézfertőtlenítőszerként is használható. A Cutasept®-et hígítatlanul kell használni. Bizonyosodjon meg a bőrfelület teljes lefedettségéről.

Bőrfertőtlenítés

Injekciók, punkciók vérvétel előtt a Cutasept®-be mártott steril tupferrel kezelje a bőrfelületet, vagy szórófejes adagolóból közvetlenül juttassa a készítményt a kezelendő bőrfelületre. **Behatási idő: 15 másodperc**

Műtét előtti bőrfertőtlenítés és műtét utáni sebkezelés esetén a bőrfelületet Cutasept®-el átítatott steril tupferrel alaposan mossa át úgy, hogy kezeletlen bőrfelület, un. „ablak” ne maradjon. **Behatási idő: 1 perc** faggyúmirigyekben szegény területen, **2 perc** faggyúmirigyekben gazdag területen

Kézfertőtlenítés (csak Cutasept F)

Higiénés kézfertőtlenítés: adagolóból kijuttatott 5 ml fertőtlenítőszerrel a kezet és az alkart alaposan dörzsölje be. **Behatási idő: 30 másodperc**

Sebészeti bemosakodás: szappanos, folyó meleg vizes kézmosás után adagolóból 5 ml kézfertőtlenítőszerrel juttasson a tenyérbe, mellyel a kezet és az alkart alaposan dörzsölje 1 percig. Ezt a műveletet ötször hajtsa végre. **Behatási idő: 5x1 perc**

Mikrobiológiai hatékonyság

Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, szelektív virucid (BVDV, HBV, HIV, BVDV, Rota, Vaccinia)

Aktív hatóanyag 100 g-ban

63.0 g 2-propanol, 0.025 g benzalkonium-klorid

Kiszerezés

50 ml, 250 ml és 500 ml (csak Cutasept F) szórófejjel
– hajtógáz nélkül; 1000 ml és 5000 ml



*A kémiai anyagokat biztonságosan alkalmazza.
Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást!*